TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES

Tamiz tornillo
WASTEMASTER® GCE - GCP

WAMGROUP®

SPECO®

Tamiz tornillo
WASTEMASTER® GCE - GCP

TAMIZADO, TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN EN UN ÚNICO EQUIPO

WASTEMASTER® GCP ha sido diseñado para la separación de sólidos presentes en aguas residuales así como para la compactación y deshidratación de los sólidos tamizados
Está formado por un tamiz perforado, un tornillo transportador y un módulo compactador

El tamiz tornillo WASTEMASTER® GCE es similar al WASTEMASTER® GCP con la salvedad de que no lleva incorporado el módulo compactador y resulta adecuado en aquellas aplicaciones en las que las partículas tamizadas no pueden o no deben ser compactadas.(p.e. materiales plásticos)

La gran versatilidad de los tamices SPECO® los hace ideales para su uso en una gran variedad de apliaciones de operación discontínua.

Características técnicas

- Totalmente fabricado en AISI 304L/316L
- Caudales de hasta 1.000 m^3/h
- Malla del tamiz con luces de paso en varias medidas
- Tornillo sinfin sin eje fabricado en AISI 304/316 o acero especial de alta resistencia
- Equipo versátil para instalación en canal
- Sin rodamientos
- Extracción de sólidos de hasta 0,33 dm^3/s

Módulo de descarga aislado




Entrada al tamiz
con juntas laterales

Vista superior
de la salida de la GCP


Secciones de salida de GCP y GCE

Ventajas

- ✓ **Versión en acero inoxidable con cepillos de polímero para usos con ácidos o bases**
- ✓ **Fácil instalación y mantenimiento gracias a su diseño modular**
- ✓ **Operación con bajo nivel de ruidos**
- ✓ **Reducido consumo energético**

Dimensiones



Type	Lc		L		H		a		f	W	La	C	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		max.		min.	max.
300	2.500	8.000	3.500	9.000	2.250	5.400	340	3.500	800	460	520	300	370
400	2.500	8.000	3.500	9.000	2.250	5.400	350	3.500	800	510	520	400	470
500	3.000	9.000	4.000	10.000	2.250	6.000	650	4.100	800	610	520	520	650
600	3.500	9.000	4.700	10.200	3.000	6.150	880	4.040	800	680	740	620	750
700	4.000	9.500	5.200	10.700	3.280	6.440	1.180	4.340	800	790	740	720	850

Accesorios

- Sistema de sujeción de sacos
- Tubo de salida
- Adaptador para instalación en ángulo
- Brida metálica ajustable

Aplicaciones

WAMGROUP®

WAM® FLITECH® MAP® EXTRAC® SPECO® TOREX® OLI® RONCUZZI® SAVI

SPECO®

UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com

Noviembre 2015 Con reserva de modificar las especificaciones técnicas.